

CALEFACCIÓN M.C

– Haga clic sobre los enlaces marcados [de ésta forma](#) para acceder a información más detallada –

HONEYWELL



Ecolux

76,00

T. Ambiente

14,50



[CM 901](#)
[CM 907](#)



127,75
165,94

[CM 927 RF](#)



272,10



[FK74 C 3/4 "](#)
[FK74 C 1"](#)
[FK74C 1 1/4"](#)

343,60
349,80
366,30

[F74C 3/4 "](#)
[F74C 1"](#)
[F74C 1 1/4"](#)

302,00
318,45
336,20



[D06F 1/2](#) 102,53
[D06F 3/4"](#) 106,67
[D06F 1"](#) 140,00



[D06F 1 1/4"](#) 216,00
[D06F 1 1/2"](#) 371,00
[D06F 2"](#) 424,00



[Miniplus](#) 67,40



Tapón red 1"

0,60



Conexión rad 1"

0,40



R. Presión DRV 15, 1/2

38,90

R. Presión DRV 20, 3/4

44,10



Tapón red 1 1/4

1,34



Florón abierto cromado

2,02



Conexión rad 1 1/4

0,50



Purgador automático taco 3/8

8,00



Pata aluminio MP2

25,85



V. zona 3 vías 3/4

93,66

V. zona 3 vías 1"

94,48



Soporte rad regulable X3

1,10



V. mezcladora termostática 3/4

56,91

V. mezcladora termostática 1"



Soporte rad Aluminio

1,72



Cabezal termostático cera

18,53



Soporte empotrar 2/C
Soporte empotrar aluminio
Soporte empotrar 4/C

0,65
0,60
1,07



Purgador 1/8 con pitón

0,74

CALEFACCIÓN M.C

	Soporte rad regulable Ferroli	1,05		Soporte atornillar 2/C Soporte atornillar 3/C Soporte atornillar 4/C	1,38 1,49 1,70
	Purgador automático 1/8	3,00		Florón plástico abierto	0,16
	Vaciado radiador 1/2	5,50		Purgador automático en codo de 1/2	8,50
	Purgador automático 1''	5,25		Vasoflex calefacción 8L Vasoflex calefacción 12L Vasoflex calefacción 18L Vasoflex calefacción 24L Vasoflex calefacción 35L	33,16 37,20 39,00 49,04 84,26
	Vasoflex caldera plano 8L	41,20		Vasoflex a.c.s 8L Vasoflex a.c.s 12L Vasoflex a.c.s 18L Vasoflex a.c.s 24L	40,50 47,30 54,20 63,00
	Bomba gasoil Toby	524,00		Indicador nivel neumatex	87,40
	Sonda indicador neumático	10,82		Grupo sondas multigrup	37,20
	Indicador boya 1 1/2-2	14,50		Boca de carga Bobina tubo 3'' Red boca de carga 4'' x 3''	53,50 56,90 60,22
	Válvula de pié gasoil 3/8	6,72		Filtro gasoil 3/8	6,80
	Boquilla quemador	9,00		Termostato ambiente TA 91	14,50
	Termostato contacto	15,00		Termostato inmersión C-2000	22,80

CALEFACCIÓN M.C



Termostato caldera TR 711 12,20

Bitermostato caldera STB 83 10,56



Termómetro caldera circular T 78 9,96

Termómetro caldera rectangular T 71 7,60



Termómetro circular 65 x 1/2 6,50



Funda termómetro vaina 1/2 13,10

Alma de cristal 9,00



Termohidrómetro vertical 38,60

Termomanómetro vertical 38,60



Reductor presión gasoil 225/10 34,80



Grupo prescomano 11,40



V/ llenado automático 1/2 31,00



Capota metálica 1 1/2 7,80



Termomanómetro caldera TID 83 27,46



Bitermostato inmersión RSC 2000 40,00



Termómetro abrazadera 6,20



Hidrometro radial 63 x 3/8 9,30



Termohidrómetro horizontal 24,40

Termomanómetro horizontal 24,40



Manómetro 4,83



V. de seguridad 1/2 x 3 bar 6,90

V. de seguridad 1/2 x 8 bar 10,04

V. de seguridad 1/2 x 10 bar 10,04



Embudo descarga 1/2 8,40

BOMBAS WILO



Bomba caldera 130 x 3/4 175,00

Bomba 130 x 1" 122,00

Bomba 180 x 1" 180,00

Bomba 180 x 1 1/4 192,50

Bomba 180 x 1 1/4 especial 225,00



Bomba recirculación Z15 170,00

Juego racores bomba 1 1/2 x 1 15,00

Juego racores bomba 2 x 1 15,00